



Gebruik van kleine blusmiddelen voor interventieploeg

Praktische info

Doelstelling

- de nodige vaardigheden hebben om bij een beginnende brand te kunnen reageren
- de in uw bedrijf aanwezig zijnde kleine blusmiddelen gebruiken
- de basistaken van de interventieploeg kennen en toepassen

Deelnamevoorwaarden

Voorafgaande kennis of ervaring is niet vereist. Deelnemers zijn minimum 18 jaar en beheersen het Nederlands, de taal waarin de opleiding gegeven wordt, voldoende.

Groepsgrootte

Maximum 15 deelnemers. Bij voorkeur wordt er gewerkt met een, in de praktijk, realistisch aantal aanwezige EIP-leden.

Datum en uren

Beide in overleg te bepalen. Opleidingsduur:

- Basisopleiding: 1 dag van 8u00 – 16u30.
- Oprissing gebruik van kleine blusmiddelen met ½ lesdag van 8u00 – 12u00 of van 12u30 – 16u30.

“Een opleiding in de nacht, het weekend of in de avond? Liever de luxe van filevrije lesuren? Het kan!”

Validatie


- **Basisopleiding:** de geslaagde deelnemer ontvangt een uniek genummerd met een geldigheidsduur volgens interne RI&E maar met een maximum van 10 jaar en een interne of externe evaluatie na 5 jaar.
- **Oprissing:** bewijs van deelname met een geldigheidsduur volgens interne RI&E maar met een maximum van 10 jaar en een interne of externe evaluatie na 5 jaar.

Afspraken

De klant zorgt voor:

- opvang en begeleiding van de lesgever en transporteur
- een geschikt leslokaal met beamer
- een vlak en berijdbaar terrein welke aan de gestelde voorwaarden voldoet voor het leveren en plaatsen van de trainingsunit
- de mogelijkheid om een rondgang te doen in uw bedrijf i.f.v. eerste interventie
- bepaling van het scenario
- het bedrijfsnoodplan
- de nodige materialen zodat de geselecteerde worst case kan gesimuleerd worden

De deelnemers dragen bij voorkeur stevige, gesloten schoenen en aan de weersomstandigheden aangepaste bovenkleding. EIP-leden met interventiekledij dragen hun volledige uitrusting.





Gebruik van kleine blusmiddelen voor eerste interventieploeg

Lesinhoud

Theorie

- o algemene taken en verantwoordelijkheden van EIP (ruimer dan brand alleen)
- o algemene veiligheidsregels
- o de vuurdriehoek en -vijfhoek
- o ontstaan en ontwikkeling van brand
- o de brandklassen
- o de interventiemiddelen op uw bedrijf
- o kleine blusmiddelen: bouw, werking en gebruik
- o handelen bij brand- of evacuatiealarm
- o procedures en noodplan in uw bedrijf

Praktijk

- o demonstratie en eigenhandig blussen met verschillende blustoestellen (poeder ABC / BC, waterschuim en CO₂), gebruik van branddeken en brandhaspel bij de trainingsunit
- o rondgang in bedrijf i.f.v. een interventie
- o kleine scenario-oefening op een locatie in uw bedrijf om de aangebrachte competenties in te oefenen (inzet van EIP op een gesimuleerde brand)
 - uitleg scenario
 - zandbakoefening
 - uitvoering oefening
 - nabespreking en evaluatie

Het theoretisch gedeelte wordt afgesloten met een test. In de praktijk worden de deelnemers permanent geëvalueerd. Andere dagindelingen en opleiding op maat zijn mogelijk.

Documentatie

Syllabus/naslagwerk voor alle deelnemers

Prijsafspraken op locatie klant

Op aanvraag.

“Hulp nodig bij uw noodplanning, procedures of competentiematrix? Humat helpt u graag met praktisch advies!”

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. U kunt ze raadplegen op www.humat.be.




Opstellingsvoorwaarde mobiele trainingsunit kleine blusmiddelen

Algemeen

- De aangegeven vrije ruimte geven de minimale vereisten aan. Deze afmetingen dienen gerespecteerd te worden.
- De trainingsunit mag niet opgesteld worden in een omgeving met verhoogde brandlast.
- De klant zorgt voor de nodige werkvergunningen.
- De toegangswegen tot het terrein en de ondergrond waar de trainingsunit geplaatst wordt, moeten geschikt zijn voor een vrachttransport tot 20 T.
- De trainingsunit moet afgezet kunnen worden op een horizontaal terrein.

Te treffen voorzieningen

- Opvang en begeleiding van de chauffeur bij leveren en ophalen van de trainingsunit.
- Een vlot toegankelijk, terrein voor de plaatsing van de trainingsunit rekening houdend met:
 - minimale doorrijhoogte: 4,20 m
 - minimale doorrijbreedte: 4 m
 - aanrijstrook: minimale lengte in rechte lijn: 9 m (De container moet van de vrachtwagen gereden kunnen worden.)
- Energieën:
 - elektrische aansluiting 5-polige krachtstroom contrastekker: 3 x 400 V + N + PE(6h) - 16 A of 32 A - spatwaterdicht
 - wateraansluiting 45 DSP of 70 DSP (als oefening met hydrant of brandslang gewenst is)
 - met voorkeur, maar niet noodzakelijk: aardingsklem
- Als voor de elektrische aansluiting meer dan 100 m kabel vereist is, voorziet de klant extra verlengkabel van min. 4 mm²



5-polige krachtstroom